
Sin título - Power BI Desktop
Iniciar sesión
Archivo
Inicio
Ayuda
Pegar
Cortar
Copia
Portapapeles
Formato
Buscar
Reemplazar
Paleta de comandos
Edición
Aplicar
Vista previa
Compartir comentarios
Datos
Le damos la bienvenida a la vista TMDL. Obtenga más información acerca de TMDL en https://aka.ms/tmdl-view
Para empezar a editar, arrastre cualquier objeto de modelo semántico desde el panel Datos o cree un script con TMDL desde cero.
Cuando lo tenga todo listo para aplicar los cambios, haga clic en "Aplicar".
Este es un ejemplo de script TMDL:
Vista TMDL
table Calendar
column Date
dataType: dateTime
isKey
formatString: yyyy-mm-dd
summarizeBy: none
sourceColumn: Date
Tablas
Modelo
Vea y organice todos los elementos del modelo semántico.
Más información
Buscar
Modelo semántico
Culturas (1)
Expresiones (0)
Grupos de cálculo (0)
Medidas (0)
Perspectivas (0)
Relaciones (0)
Roles (0)
Tablas (0)
Problemas 0
Salida
Script 1


Sin título - Power BI Desktop
Iniciar sesión
Archivo
Inicio
Ayuda
Pegar
Cortar
Copia
Portapapeles
Formato
Comentario
Quitar marca de comentario
Buscar
Reemplazar
Paleta de comandos
Edición
Copilot
Las consultas DAX se guardarán en el modelo
No serán visibles cuando se publiquen en el servicio Power BI. Más información
Datos
Ejecutar
Actualizar modelo con cambios (0)
Compartir comentarios
// Le damos la bienvenida a la vista de consultas DAX. Obtenga más información sobre las consultas DAX en https://aka.ms/dax-queries.
// Haga clic con el botón derecho en tablas, columnas o medidas en el panel de datos para acceder a consultas rápidas o pida ayuda a Copilot para escribir DAX.
Vista TMDL
Tablas
Modelo
Buscar
Resultados
Los resultados de la consulta se mostrarán aquí
Consulta 1