

Prácticas odontológicas

- Consultas preventivas: detección y control de la placa bacteriana, enseñanza de técnicas de higiene, aplicación de flúor tópico, barniz y colutorios.
- Consultas de motivación: hasta los 15 años, 3 consultas anuales para enseñanza de higiene bucal.

Obturación de amalgama: cavidad simple o compuesta/compleja

Obturación con tornillo en conducto (tratamiento de los tejidos duros). En menores de 18 años, debe incluir sellado de superficies no tratadas.

Obturación resina autocurado: cavidad simple o compuesta/compleja

Obturación resina fotocurado sector anterior (piezas anteriores o premolares)

Reconstrucción de ángulo en dientes anteriores

Tratamiento endodóntico en dientes premolares o anteriores y molares.

Biopulpectomía parcial.

Necropulpectomía parcial o momificación (si el tratamiento endodóntico es inviable)

Limpieza dental (Tartrectomía y cepillado mecánico. No incluye blanqueamiento de piezas). En mayores de 18 años se cubre uno por año.

Selladores de surcos, fosas y fisuras (hasta los 15 años)

Aplicación de cariostáticos en piezas dentarias permanentes.

Mantenedor de espacios: una vez por pieza, hasta los 8 años inclusive

Reducción de luxación con inmovilización dentaria.

Tratamientos con Formocresol en dientes temporarios y permanentes con destrucción coronaria severa.

Corona de acero provisoria por destrucción coronaria.

Reimplante dentario e inmovilización por luxación total.

Protección pulpar directa.

Tratamiento de gingivitis (tartrectomía, raspaje y alisado, detección y control de placa, topicación con flúor y enseñanza de técnicas de higiene bucal).

Tratamiento de enfermedad periodontal.

Desgaste selectivo o armonización aclusal.

Extracción dentaria.

Extracción dentaria en retención mucosa u ósea.

Extracción de cuerpo extraño.

Reimplante dentario inmediato al traumatismo con inmovilización.

Incisión y drenaje de abscesos.

Plástica de comunicación buco-sinusal.

Alveolectomía estabilizadora.

Germectomía.

Liberación de dientes retenidos.

Tratamiento de la osteomielitis.

Alveolectomía correctiva.

Frenectomía.

Biopsia por punción o aspiración o escisión.